Konica 1312

PARTS CATALOG

1998. 7

KONICA CORPORATION
KONICA PARTS CENTER
TOKYO JAPAN

Powered by
Aleck Kholopov
Slash, Ltd
☎ 095 201 48 20
http://www.slash.ru
slash@slash.ru

パーツカタログの御案内

INFORMATION for PARTS CATALOG


○ サービス部品を御発注の際には、下記に示す“パーツカタログの活用にあたって”を御参照の上正しい部品番号にてお願いします。

○ To find correct Parts No., refer to the “HOW TO MAKE THE BEST USE OF PARTS CATALOG” in the following pages.

パーツカタログの活用にあたって

1. 部品，部組番号の９ケタ表示
この機械の部品，部組番号は９ケタによる部番表示を行っています。部品発注の際には部番を確認の上９ケタを正しく記入願います。

部品番号の構成



1-A) 部品履歴番号は部品の改造による履歴を１ケタにて示す。

1-B) 部品履歴番号は設計変更で部品が変更になって、サービス上新，旧部品の区分を要する互換性のない部品が発生すると順次１つ増す。

2. 部品履歴番号の表示 …… “1” “2” 区分

2-A) リスト上の部品が、設計変更等により、部品履歴番号が更新される場合がある。
この表示方法として、部品番号の９ケタ目を１又は２ …… と表示する。

2-B) 部品変更により部品履歴番号 “1” “2” が発生した場合、新，旧部品の互換性について次の通り表示する。

例① 互換性がある場合

Key No.	Parts No. or Sub-ass'y No.	
1	26MA 1001 1	部品履歴番号が “0” と “1” の部品で互換性あり。

例② 互換性がない場合


Key No.	Parts No. or Sub-ass'y No.		Old parts	
1	26MA 1001 1	……	60	26MA 10010

部品履歴番号が “0” と “1” の部品で互換性なし。

HOW TO MAKE THE BEST USE OF PARTS CATALOG

1. Indication by Numbers of 9 figures.
The parts No. and Sub-assembly Parts No. of model are indicated by number of 9 figures. So please enter correct 9 figures in Parts order.

The construction of parts No.



1-A) Parts history No. is indicated by 9 figures at the tail.

1-B) The parts history No. is indicated successively one by one in case of the parts is changed and both old and new parts are needed due to non-interchangeable.

2. Indication of Parts history No. … “1” “2”

2-A) According to design change, parts history No. of listed parts are increased successively one by one.
For instance parts history No. 1 is for the 1st modification and 2 for the 2nd one so on.

2-B) When new Parts history No.(“1” or “2”) is given for certain part by modification interchangeability between the new and old ones are indicated as follows.

Sample ① Interchangeable

Key No.	Parts No. or Sub-ass'y No.	
1	26MA 1001 1	They are interchangeable between “0” and “1”.

Sample ② Non-interchangeable

Key No.	Parts No. or Sub-ass'y No.		Old parts	
1	26MA 1001 1	……	60	26MA 10010

They are Not interchangeable between “0” and “1”.

3. リスト中に使用される略語は以下の通りです。

AC	：交流	LED	：発光ダイオード
A/D	：昇降	MS	：マイクロスイッチ
ADF	：自動原稿送り	MT	：取付け
ADJ	：調整	PCB	：基板
AUX	：補助	PS	：位置決め
CCD	：電荷結合素子	PV	：防止
DC	：直流	PWM	：パルス幅変調
I/F	：インターフェイス	RF	：補強
LCT	：大容量トレイ	ROM	：ロム
LD	：レーザーダイオード	SSR	：中継固体素子

4. 本リスト中に歯車の歯数，ネジ・ピンのサイズ及び電圧／サイクル数等を下記の要領で部品名称の横に表示した。

〔表示例〕 歯車の歯数 ：（Z＝○○）
ベルトの長さ ：（L＝○○）
ネジのサイズ ：（M○×○○）
ピンのサイズ ：（φ○×○○）
電圧／サイクル数：（○○V／○○Hz）

主要部品配置図について

部品番号及び各アセンブリの位置を捜すとき、主要部品配置図を用います。配置図は引出し線にてそれぞれのアセンブリの位置を明示してありますので下段の目次と照合させて活用して下さい。

部品番号の捜し方

1. どのアセンブリに使用されている部品かを主要部品配置図で調べ、その目次に記載してある各ユニットのページをめくります。
部品図の中から、その部品をみつけ、そのキーNo.を部品番号リストの中から捜しだせば部品番号，部品名称を知ることができます。
2. この製品に使用されているネジ，ナット，ワッシャー，止め輪，ピンなどは、リストの右側の Standard parts 欄に a, b, c ……で表示し、イラストにも a, b, c ……と表示してあります。尚、この製品に使用されているすべてのナット，ワッシャー etc. については巻末のStandard Parts List をみて下さい。

部品番号索引について

部品番号索引の内容は次のとおりです。
リストの左側に部品番号，右側にその部品が、イラストのどこにでているのかを表示した Page No. があります。

〔活用方法〕
部品番号がわかっていて，使用箇所を調べる場合に活用できます。

部品番号リストについて

部品番号リストの内容項目は次のとおりです。

1. Key No. および Parts No.
カタログを開くと Key No. として 1, 2, 3 ……があり、イラスト上も 1, 2, 3 ……がある。この Key No. はイラストと対応しています。Key No. の右側には Parts No. を表示してあり、この表示により Parts No. とイラストの個々の部品とが対応しています。
2. 部品番号（Parts No.）
リストの左から2行目には Parts No. or Sub-ass'y No. が示してあります。
部品を発注する際は、必ずこの番号を明示して下さい。
3. 供給できない部品について
イラストの中で部品全体が黒くメッシュを掛けた部品があります。これは供給できない事を表示しています。

3. The abbreviation in the list is as follows.

AC	: Alternating current	LED	: Light emitting diode
A/D	: Ascent-Descent	MS	: Micro switch
ADF	: Auto document feeder	MT	: Mounting
ADJ	: Adjusting	PCB	: Print ciruit board
AUX	: Auxiliary	PS	: Positioning
CCD	: Charge counpled device	PV	: Prevention
DC	: Direct current	PWM	: Pulse width modulated
I/F	: Interface	RF	: Reinforcing
LCT	: Large capacity tray	ROM	: Read only memory
LD	: Laser diode	SSR	: Solid state relay

4. In this book we indicated the number of toothed gear, length of belt screw・pin size and number of voltage/cycle next to the parts name the example are as follows.

[Example] Number of toothed gear : (Z＝○○)
Length of belt : (L＝○○)
Size of screws : (M○×○○)
Size of pins : (φ○×○○)
Number of voltage/cycle : (○○V／○○Hz)

ASSEMBLY LOCATION DIAGRAMS

This diagram show the locations of major assemblies and parts. In diagram each assemblies location is indicated by arrow, so please refer to contents below and apply it.

FINDING A PARTS NUMBER

1. Refer to the Assembly Location Diagrams and find the Figure No. of the assembly of interest. Refer to the Contents and find page No. of the assembly of interest. Turn to the pages, locate the parts on the exploded view, and find its Key No.. Refer to the Parts list on the above and find the Key No. Parts No. and Parts Name required for your machine.
2. For screws, Nuts, Washers, retaining rings and Pins which are used in this model, one letter is shown on the Standard parts column of Parts list and exploded diagrams. Also, they are all listed in Standard Parts List at the end of parts catalog.

INDEX PARTS NUMBER

The index parts No. contains following columns and information. The first column shows the Parts No. for the parts. The second column shows page No. of the illustration corresponding to the Parts List, and the Key No. that identifies the parts on the illustration.
〔How to use it 〕
When you investigate the position of the parts with Parts No., this index is useful.

PARTS LIST PAGES

The Parts List pages contain the following columns and information.

1. Key No. and Parts No. column.
The first column shows the Figure Number of the illustration corresponding to the Parts List, and the key No. that identifies the part on the illustration.
2. Parts No.
The second column shows the Parts No. and Ass'y No. for the parts. By this column you can understand the Parts No. of the illustration parts.
This No. must be used when ordering replacement parts or assemblies.
3. Not sales item
In the illustration, meshed parts are not sales items.

KONICA CORPORATION
COPYRIGHT (禁複製) c 1998

Powered by
Aleck Kholopov
Slash, Ltd
☎ 095 201 48 20
http://www.slash.ru
slash@slash.ru

目　次　CONTENTS

頁数
Pagination

Ⅰ. MAIN MACHINE (1312) 11

No.	部品番号 Parts No.	名称	Description	頁番号 Page No.
1	**** 7000 0～	操作部	OPERATION UNIT	1
2	**** 1400 0～	原稿台・外装部	PLATEN & EXTERNAL UNIT	2
3	**** 1000 0～	骨格部	FRAME UNIT	3～4
4	**** 6100 0～	光学部	OPTICS UNIT	5
5	**** 2000 0～	ドラム架台	DRUM CARRIAGE	6
6	**** 3000 0～	現像部	DEVELOPING UNIT	7
7	**** 4500 0～	搬送部	CONVEYANCE UNIT	8～9
8	**** 4700 0～	カセット	CASSETTE	10
9	**** 5300 0～	定着部	FIXING UNIT	11

Ⅱ. CASSETTE FEEDER (PF-105/PF-105H) 1

Ⅲ. TANDARD PARTS 2

Ⅳ. PLASTIC PARTS 2

部品番号 Parts No.	員数 Q'ty	図面番号 Page No.	単価 @ Price @
25TK 8841 0		8−14	
25TK 8843 0		8−13	
25TL 8841 0	2	8−14	
25TL 8843 0		8−13	
25VA 8843 0	2	8−14	
25VE 1101 0	2	7−56	
25VE 1112 0		4− 7	
25VE 1117 0		9−48	
25VE 1132 0		8− 9	
25VE 1141 0		1− 8	
25VE 4701 0		10− 1	
25VE 5301 0	2	11− 4	
25VE 5302 0		11− 9	
25VE 5304 0	2	11−17	
25VE 5305 0		11−20	
25VE 5306 0		11− 6	
25VE 5307 0	2	11−18	
25VE 5309 0	9	11−12	
25VE 5311 0		11−19	
25VE 5312 0		11−23	
25VE 5316 0	2	11−14	
25VE 7001 0		1− 6	
25VE 7005 0		1− 2	
25VE 7320 0		3−11	
25VE 7702 0		4−26	
25VE 7707 0		4−21	
25VE 8201 0		9−31	
25VE 8501 0	2	8−11	
25VE 8805 0		11−10	
26MA 1001 0		3−15	
26MA 1002 0		3−16	
26MA 1003 0		3−22	
26MA 1004 0		3−24	
26MA 1005 0		3−19	
26MA 1006 0		3−25	
26MA 1007 0		4−13	
26MA 1008 0	2	4− 1	
26MA 1009 0		4−10	

部品番号 Parts No.	員数 Q'ty	図面番号 Page No.	単価 @ Price @
26MA 1010 0		3−30	
26MA 1011 0		3−20	
26MA 1012 0		3−28	
26MA 1013 0	2	3−21	
26MA 1014 0		3−29	
26MA 1015 0	2	3−17	
26MA 1016 0		4− 9	
26MA 1017 0		3− 8	
26MA 1018 0		3−14	
26MA 1019 0		3− 2	
26MA 1020 0		3−26	
26MA 1021 0		3−23	
26MA 1022 0	2	3− 6 7−13	
26MA 1023 0		3−27	
26MA 1024 0		3−12	
26MA 1025 0		4− 2	
26MA 1026 0	2	4− 3	
26MA 1027 0		3− 1	
26MA 1028 0		3−10	
26MA 1029 0		3− 9	
26MA 1031 0		4−37	
26MA 1032 0	2	4−38	
26MA 1033 0	2	4−36	
26MA 1201 0		2−21	
26MA 1202 0		2− 6	
26MA 1203 0		2−12	
26MA 1204 0		2−11	
26MA 1205 0		2−13	
26MA 1206 0		2−14	
26MA 1207 0		2−17	
26MA 1208 0		2− 9	
26MA 1209 0		2−20	
26MA 1210 0		2− 8	
26MA 1211 0		2− 7	
26MA 1212 0	2	2−10	
26MA 1213 0	2	2−18	
26MA 1214 0	2	2−19	
26MA 1401 0		2− 4	
26MA 1402 0		2− 3	
26MA 1403 0		2− 2	
26MA 1404 0		2− 5	

部品番号 Parts No.	員数 Q'ty	図面番号 Page No.	単価 @ Price @
26MA 1501 0		4−22	
26MA 1502 0		4−32	
26MA 1503 0	2	4−31	
26MA 1504 0		4−19	
26MA 1505 0		4−27	
26MA 1506 0		4−29	
26MA 1507 0		4−34	
26MA 2002 0		6−16	
26MA 2003 0		6−15	
26MA 2004 0		6−26	
26MA 2005 0		6−17	
26MA 2006 0		6−20	
26MA 2007 0		6−24	
26MA 2008 0		6−18	
26MA 2009 0		6−28	
26MA 2010 0		6−27	
26MA 2011 0		6− 8	
26MA 2012 0	2	6−13	
26MA 2016 0		6−19	
26MA 2017 0		6−14	
26MA 2501 0		6− 1	
26MA 2502 0		6− 2	
26MA 2503 0		6−10	
26MA 2504 0		6− 3	
26MA 2505 0		6− 6	
26MA 2506 0		6− 7	
26MA 2507 0		6− 4	
26MA 2508 0		6− 5	
26MA 2509 0		6−11	
26MA 3002 0		7−10	
26MA 3003 0		7−60	
26MA 3004 0		7−18	
26MA 3005 0		7−28	
26MA 3006 0		7−45	
26MA 3007 0		7−43	
26MA 3008 0		7−59	
26MA 3009 0		7− 1	
26MA 3010 0		7− 3	
26MA 3011 0		7− 4	
26MA 3012 0		7− 7	

部品番号 Parts No.	員数 Q'ty	図面番号 Page No.	単価 @ Price @
26MA 3013 0		7− 9	
26MA 3014 0	2	7− 8	
26MA 3015 0		7−58	
26MA 3016 0		7−34	
26MA 3017 0	2	7−35	
26MA 3018 0		7−36	
26MA 3019 0		7−42	
26MA 3020 0		7−49	
26MA 3021 0		7−39	
26MA 3022 0	2	7−57	
26MA 3023 0		7−12	
26MA 3024 0		7−11	
26MA 3025 0		7−23	
26MA 3026 0		7−15	
26MA 3027 0		7−16	
26MA 3028 0	2	7−17	
26MA 3029 0		7−20	
26MA 3030 0		7−19	
26MA 3031 0		7−22	
26MA 3032 0		7−41	
26MA 3033 0		7− 5	
26MA 3034 0		7− 2	
26MA 3035 0		7−27	
26MA 3036 0		7−26	
26MA 3037 0		7−33	
26MA 3038 0		7−32	
26MA 3039 0		7−37	
26MA 3040 0		7−40	
26MA 3041 0		7−38	
26MA 3042 0		7−54	
26MA 3044 0		7−53	
26MA 3045 0		7−63	
26MA 3046 0	2	7−62	
26MA 3047 0		7−64	
26MA 3048 0		7−61	
26MA 3049 0		7−14	
26MA 3050 0		7−25	
26MA 3051 0		7−24	
26MA 3052 0		7−65	
26MA 4043 0		7−52	
26MA 4502 0		8−12	

部品番号 Parts No.	員数 Q'ty	図面番号 Page No.	単価 @ Price @
26MA 4503 0		8−18	
26MA 4504 0		8−21	
26MA 4505 0		8−27	
26MA 4506 0		8−23	
26MA 4507 0		8−24	
26MA 4508 0		8− 8	
26MA 4509 0	2	8−22	
26MA 4510 0		8−20	
26MA 4511 0		8−28	
26MA 4512 0		8−29	
26MA 4513 0		8−25	
26MA 4514 0		8−26	
26MA 4515 0	2	8−17	
26MA 4516 0	2	8−19	
26MA 4517 0		9−30	
26MA 4518 0		9−27	
26MA 4519 0		9−57	
26MA 4520 0		9−39	
26MA 4521 0		9−49	
26MA 4522 0		9−28	
26MA 4523 0		9−25	
26MA 4524 0		9− 5	
26MA 4525 0		9−42	
26MA 4526 0		9−45	
26MA 4527 0		9−46	
26MA 4528 0		9−47	
26MA 4529 0	2	9− 3	
26MA 4530 0		9− 7	
26MA 4531 0		9−23	
26MA 4532 0		9−37	
26MA 4533 0		9−51	
26MA 4534 0		9−44	
26MA 4535 0		9−36	
26MA 4536 0		9−32	
26MA 4537 0		9− 2	
26MA 4538 0		9− 8	
26MA 4539 0		9−22	
26MA 4540 0		9−38	
26MA 4541 0		9−35	
26MA 4542 0		9−53	
26MA 4543 0	2	9−41	
26MA 4544 0		9− 6	

部品番号 Parts No.	員数 Q'ty	図面番号 Page No.	単価 @ Price @
26MA 4545 0		9−29	
26MA 4546 0		9−54	
26MA 4547 0		9−55	
26MA 4548 0		9−14	
26MA 4549 0		9−58	
26MA 4550 0		9−61	
26MA 4551 0		9−62	
26MA 4552 0		9−60	
26MA 4701 0		10−14	
26MA 4702 0		10− 2	
26MA 4703 0	2	10− 3	
26MA 4704 0		10−13	
26MA 4705 0		10− 6	
26MA 4706 0		10−15	
26MA 4707 0	2	10− 9	
26MA 4708 0		10−17	
26MA 4709 0		10−11	
26MA 4710 0	2	10−12	
26MA 4711 0		10− 5	
26MA 4712 0		10− 4	
26MA 4713 0		10− 8	
26MA 4714 0		10−16	
26MA 4715 0		10−10	
26MA 4716 0		10−18	
26MA 5301 0		11− 2	
26MA 5302 0		11− 1	
26MA 5303 0		11− 3	
26MA 5304 0		11−30	
26MA 5305 0		11−28	
26MA 5306 0		11−13	
26MA 5307 0	2	11−27	
26MA 5308 0		11−25	
26MA 5309 0		11−11	
26MA 5310 0	2	11−22	
26MA 5311 0	2	11−32	
26MA 5312 0	2	11−31	
26MA 5313 0		11−29	
26MA 5314 0		11−34	
26MA 5315 0	3	11−33	

部品番号 Parts No.	員数 Q'ty	図面番号 Page No.	単価 @ Price @
26MA 6101 0		5− 1	
26MA 6102 0		5− 2	
26MA 6103 0		5−14	
26MA 6104 0		5− 5	
26MA 6105 0		5− 6	
26MA 6106 0		5−19	
26MA 6107 0		5−18	
26MA 6108 0	2	5−15	
26MA 6109 0		5−10	
26MA 6110 0		5−22	
26MA 6111 0	2	5− 9	
26MA 6112 0		5− 7	
26MA 6113 0		5− 3	
26MA 6114 0	2	5−17	
26MA 6115 0	2	5−12	
26MA 6116 0	2	5−13	
26MA 6117 0	4	5−24	
26MA 6118 0		5−25	
26MA 7001 0		1− 3	
26MA 7002 0		1−11	
26MA 7003 0		1− 1	
26MA 7004 0		1− 7	
26MA 7005 0		1− 5	
26MA 7006 0		1− 4	
26MA 7007 0		1−12	
26MA 7008 0		1− 9	
26MA 7501 0		6−30	
26MA 7502 0		6−25	
26MA 7503 0	4	7−29	
26MA 7701 0		6−29	
26MA 7702 0		4− 6	
26MA 7703 0	3	4−25	
26MA 7704 0	2	4−24	
26MA 7705 0	2	4−23	
26MA 7706 0		4−28	
26MA 7707 0		4−20	
26MA 7708 0	2	7− 6	
26MA 7709 0		7−46	
26MA 7710 0		7−47	
26MA 7711 0		7−50	
26MA 7712 0		7−48	

部品番号 Parts No.	員数 Q'ty	図面番号 Page No.	単価 @ Price @
26MA 7713 0		7−51	
26MA 7714 0		9− 1	
26MA 7715 0		9−40	
26MA 7716 0		9−34	
26MA 7717 0		9−43	
26MA 7718 0		9−50	
26MA 7719 0		9−52	
26MA 7720 0		9− 4	
26MA 7721 0		11− 5	
26MA 7722 0		11−21	
26MA 7723 0		11−26	
26MA 7751 0		5−23	
26MA 7752 0		5−20	
26MA 8001 0	2	3−13	
26MA 8002 0		4−14	
26MA 8003 0		4− 8	
26MA 8004 0		5−21	
26MA 8005 0		5−16	
26MA 8301 0		5−11	
26MA 8302 0		11− 8	
26MA 8303 0		9−56	
26MA 8501 0	2	5− 4	
26MA 8502 0		8−30	
26MA 8503 0		9−24	
26MA 8601 0		7−30	
26MA 8602 0		9−18	
26MA 8603 0		9−21	
26MA 8604 0		11−16	
26MA 8701 0		1−10	
26MA 8702 0		4−15	
26MA 8703 0		8− 1	
26MA 8704 0		8−15	
26MA 8705 0		7−55	
26MA 8801 0	2	5− 8	
26MA 8802 0		9−13	
26MA 8803 0	2	9−11	
26MA 8804 0		9−12	
26MA 8805 0	2	11−24	
26MA 8806 0	2	4− 5	
26MA 8807 0		8−10	


部品番号 Parts No.	員数 Q'ty	図面番号 Page No.	単価 @ Price @
26MA 9003 0		4−18 8− 4	
26MA 9004 0		4−17 8− 3	
26MA 9005 0		4−16 8− 2	
26MA 9006 0		4−11	
26MA 9007 0		4−35	
26MA 9008 0		4−30	
26MA 9009 0		4−33	
26MA 9010 0		7−44	
26MA 9011 0		8− 5	
26MA 9012 0		8− 7	
26MA 9013 0		8− 6	
26MA 9014 0		9−26	
26MA 9015 0		9−33	
26MA 9016 0		9−19	
26MA 9017 0		9−15	
26MA 9018 0		9−16	
26MA 9019 0		9−20	
26MA 9020 0		9− 9	
26MA 9021 0		9−17	
26MA 9022 0		11−15	
26MA 9023 0		11− 7	
26MA 9024 0		9−59	
26MA 9701 0		2− 1	
26MA 9702 0		2−15	
26MA 9704 0		6−12	
26MA 9705 0		6−21 10− 7	
26MA 9706 0		6−22	
26MA 9707 0		6−23	
26MA 9708 0		3− 4 6− 9	
26MA 9709 0		3− 5 7−21	
26MA 9710 0		7−31	
26MA 9711 0		8−16	
26ME 3007 0		7−43	
26ME 4507 0		8−24	
26ME 6101 0		5− 1	
26ME 6118 0		5−25	
26ME 7001 0		1− 3	
26ME 7003 0		1− 1	

部品番号 Parts No.	員数 Q'ty	図面番号 Page No.	単価 @ Price @
26ME 8302 0		11− 8	
26ME 8602 0		9−18	
26ME 8704 0		8−15	
26ME 9020 0		9−10	
26ME 9703 0		2−16	
26ME 9711 0		8−16	
26MF 6118 0		5−25	
26MF 7003 0		1− 1	
26MF 8301 0		5−11	
26MF 8302 0		11− 8	
26MF 8704 0		8−15	
7594 1022 0	2	4−12	
7594 1508 0		4− 4	

部組番号 Sub-ass'y No.	員数 Q'ty	図面番号 Page No.	単価 @ Price @
25TL -806 0		10−19	
26MA -806 0		10−19	
26ME -806 0		10−19	

部組番号 Sub-ass'y No.	員数 Q'ty	図面番号 Page No.	単価 @ Price @

Key No.	Parts No. or Sub-assy No.	区分 Class	部品・部組名称	Description	仕向地 Destinations	標準部品 Standard parts
1	26MA 70030	C	オーナメント (オペレーション)	Ornament (Operation)	A	a−00Z243081
1	26ME 70030	C	オーナメント (オペレーション)	Ornament (Operation)	B	b−00Z243083
1	26MF 70030	C	オーナメント (オペレーション)	Ornament (Operation)	C	c−00Z252061
						d−00Z253081
2	25VE 70050	C	ノブ (ボリューム)	Knob (Volume)		
3	26MA 70010	C	カバー (オペレーション)	Cover (Operation)	A	
3	26ME 70010	C	カバー (オペレーション)	Cover (Operation)	B C	
4	26MA 70060	C	キートップ (ファンクション)	Key top (Function)		
5	26MA 70050	C	キートップ (テン)	Key top (Ten)		
6	25VE 70010	C	キートップ (ストップ)	Key top (Stop)		
7	26MA 70040	C	キートップ (コピー)	Key top (Copy)		
8	25VE 11410	C	シート (ボリューム)	Sheet (Volume)		
9	26MA 70080	C	シール (ボリューム)	Seal (Volume)		
10	26MA 87010	B	ユニットオペレーション	Unit operation		
11	26MA 70020	C	シート (オペレーションパネ)	Sheet (Operation pane)		
12	26MA 70070	C	カバー (オペレーションアンダー)	Cover (Operation under)		




♣Exclusive Parts

Powered by
Aleck Kholopov
Slash, Ltd
☎ 095 201 48 20
http://www.slash.ru
slash@slash.ru

Key No.	Parts No. or Sub-assy No.	区分 Class	部品・部組名称	Description	仕向地 Destinations	標準部品 Standard parts
1	26MA 97010	C	ラベル (ジャム)	Label (Jam)		a−00Z243083
2	26MA 14030	C	カバー (オリジナル)	Cover (Original)		b−00Z244103
3	26MA 14020	C	ヒンジ (プラテン)	Hinge (Platen)		c−00Z244123
4	26MA 14010	C	カバー (プラテン)	Cover (Platen)		d−00Z253081
5	26MA 14040	C	クッション (プラテン)	Cushion (Platen)		
6	26MA 12020	D	カバー (レフト)	Cover (Left)		
7	26MA 12110	C	フィルム (ペーパーガイド)	Film (Paper guide)		
8	26MA 12100	C	ガイド (ペーパーレフト)	Guide (Paper left)		
9	26MA 12080	C	ガイド (ターンアッパ)	Guide (Turn upper)		
10	26MA 12120	C	スプリング (ターンアッパ)	Spring (Turn upper)		
11	26MA 12040	D	カバー (リヤ)	Cover (Rear)		
12	26MA 12030	D	カバー (リヤーアッパ)	Cover (Rear upper)		
13	26MA 12050	D	カバー (ライト)	Cover (Right)		
14	26MA 12060	C	カバー (ライトロアー)	Cover (Right lower)		
15	26MA 97020	C	ラベル (アロー)	Label (Arrow)		
16	26ME 97030	C	ラベル (ホット)	Label (Hot)	B	
17	26MA 12070	C	ガイド (シングルフィード)	Guide (Single feed)		
18	26MA 12130	C	フィルム (ターンアッパ)	Film (Turn upper)		
19	26MA 12140	C	フィルム (ターン２)	Film (Turn 2)		
20	26MA 12090	C	ガイド (ペーパーライト)	Guide (Paper right)		
21	26MA 12010	C	カバー (フロント)	Cover (Front)		


Powered by
Aleck Kholopov
Slash, Ltd
☎ 095 201 48 20
http://www.slash.ru
slash@slash.ru



♣Exclusive Parts


Key No.	Parts No. or Sub-assy No.	区分 Class	部品・部組名称	Description	仕向地 Destinations	標準部品 Standard parts
1	26MA 10270	C	調整ネジ (OP右)	Screw (OP right)		a−00Z163301
2	26MA 10190	C	シート (OPリヤ)	Sheet (OP rear)		b−00Z193081
4	26MA 97080	C	ラベル (CL入口)	Label (CL enter)		c−00Z243081
5	26MA 97090	C	ラベル (DE入口)	Label (DE enter)		d−00Z253061
						e−00Z670706
6	26MA 10220	C	スクリュー (グリーン)	Screw (Green)		f−00Z680606
8	26MA 10170	B	フィルター (OP)	Filter (OP)		g−00Z922460
9	26MA 10290	C	調整ネジ (OP下)	Screw (OP bottom)		
10	26MA 10280	C	調整ネジ (OP左)	Screw (OP left)		
11	25VE 73200	C	ホルダー (エッジサドル)	Holder (Edging saddle)		
12	26MA 10240	C	サポート (ミニクランプ)	Support (Mini clamp)		
13	26MA 80010	B	モーターファン (DC24V-80)	Motor fan (DC24V-80)		
14	26MA 10180	A	フィルター (オゾン)	Filter (Ozone)		
15	26MA 10010	C	ホルダー (ファン)	Holder (Fan)		
16	26MA 10020	C	ホルダー (イレース) 組	Holder (Erase) ass'y		
17	26MA 10150	C	ホルダー (ハーネス)	Holder (Harness)		
19	26MA 10050	D	ガイド (DE)	Guide (DE)		
20	26MA 10110	C	レバー (ロック)	Lever (Lock)		
21	26MA 10130	C	スプリング (DEプッシュ)	Spring (DE push)		
22	26MA 10030	B	ユニットサイドイレース	Unit side erase		
23	26MA 10210	C	シート (サイドイレース A)	Sheet (Side erase A)		
24	26MA 10040	D	ガイド (CL)	Guide (CL)		
25	26MA 10060	B	ユニットイレース	Unit erase		
26	26MA 10200	C	フィルター (オールイレース)	Filter (All erase)		
27	26MA 10230	C	スクリュー (シップ)	Screw (Ship)		
28	26MA 10120	C	フック (ロック)	Hook (Lock)		
29	26MA 10140	B	スプリング (ロック)	Spring (Lock)		
30	26MA 10100	D	シャフト (ドラム固定)	Shaft (Drum fix)		

Powered by
Aleck Kholopov
Slash, Ltd
☎ 095 201 48 20
http://www.slash.ru
slash@slash.ru



Copyright © Aleck Kholopov
Slash Ltd,
Moscow, Mansurovsky lane b.13
☎ 095 201 48 20


Key No.	Parts No. or Sub-assy No.	区分 Class	部品・部組名称	Description	仕向地 Destinations	標準部品 Standard parts
1	26MA 10080	C	ホルダー (プラテン)	Holder (Platen)		a−00Z113061
2	26MA 10250	C	ハーネスクランプ (Z135)	Harness clamp (Z135)		b−00Z193061
3	26MA 10260	C	コードブッシング	Cord bushing		c−00Z243061
4	7594 15080	C	ホルダー (FUアッパ)	Holder (FU upper)		d−00Z243081
5	26MA 88060	C	サポート (スペーサー A)	Support (Spacer A)		e−00Z520301
						f−00Z680506
6	26MA 77020	B	DEギヤ	DE gear		g−00Z680606
7	25VE 11120	C	割ピン	Split pin		h−00Z921301
8	26MA 80030	B	モーター (シンクロナス)	Motor (Synchronous)		i−00Z921914
9	26MA 10160	C	スプリング (DEコネクター)	Spring (DE connector)		
10	26MA 10090	C	ホルダー (DEコネクター)	Holder (DE connector)		
11	26MA 90060	C	ワイヤーハーネス (DE)	Wire harness (DE)		
12	7594 10220	C	エッジホルダー	Edge holder		
13	26MA 10070	D	カバー (HIV)	Cover (HIV)		
14	26MA 80020	B	サーボモーター (DCブラシレス)	Servo motor (DC 20W)		
15	26MA 87020	B	ユニット高圧	Unit high voltage		
16	26MA 90050	C	ワイヤーハーネス (HVU1)	Wire harness (HVU1)		
17	26MA 90040	C	ワイヤーハーネス (HVU2)	Wire harness (HVU2)		
18	26MA 90030	C	ワイヤーハーネス (HVU3)	Wire harness (HVU3)		
19	26MA 15040	D	シャフト (FU1)	Shaft (FU1)		
20	26MA 77070	B	ギヤ (FUアイドル)	Gear (FU idle)		
21	25VE 77070	B	ギヤ (FU 61T-16T)	Gear (FU 61T-16T)		
22	26MA 15010	C	ホルダー (テンションFU)	Holder (Tenshion FU)		
23	26MA 77050	B	ギヤ (モーター 64T-37T)	Gear (Motor 64T-37T)		
24	26MA 77040	B	ギヤ (アイドル 51T-37T)	Gear (Idle 51T-37T)		
25	26MA 77030	B	ギヤ (ドラム 44T-32T)	Gear (Drum 44T-32T)		
26	25VE 77020	B	ギヤ (アイドル 44T-32T)	Gear (Idle 44T-32T)		
27	26MA 15050	C	シャフト (サポート)	Shaft (Support)		
28	26MA 77060	B	ギヤ (DE 34T-15T)	Gear (DE 34T-15T)		
29	26MA 15060	D	シャフト (DEシテンリア)	Shaft (DE pivot rear)		
30	26MA 90080	C	ワイヤーハーネス (CC)	Wire harness (CC)		
31	26MA 15030	C	スプリング (HIV)	Spring (HIV)		
32	26MA 15020	C	ケース (HIV ターミナル)	Case (HIV terminal)		
33	26MA 90090	C	ワイヤーハーネス (GRID)	Wire harness (GRID)		
34	26MA 15070	C	プレート (HIV)	Plate (HIV)		
35	26MA 90070	C	ワイヤーハーネス (TC)	Wire harness (TC)		
36	26MA 10330	C	スペーサー (フレームリア)	Spacer (Frame rear)		
37	26MA 10310	C	シート (ダクト)	Sheet (Duct)		
38	26MA 10320	C	特殊ネジ (M3×8)	Special screw (M3×8)		



Powered by
Aleck Kholopov
Slash, Ltd
☎ 095 201 48 20
http://www.slash.ru
slash@slash.ru

♣Exclusive Parts

Key No.	Parts No. or Sub-assy No.	区分 Class	部品・部組名称	Description	仕向地 Destinations	標準部品 Standard parts
1	26MA 61010	C	オーナメント (プラテン)	Ornament (Platen)	A	a−60Z273083
1	26ME 61010	C	オーナメント (プラテン)	Ornament (Platen)	B	b−60Z610401
2	26MA 61020	C	プラテンガラス	Platen glass		
3	26MA 61130	C	W プーリー組 (R)	W pulley ass'y (R)		
4	26MA 85010	B	ホトカプラ	Photo coupler		
5	26MA 61040	C	ミラー (2)	Mirror (2)		
6	26MA 61050	C	ミラー (3)	Mirror (3)		
7	26MA 61120	C	W プーリー組 (F)	W pulley ass'y (F)		
8	26MA 88010	B	温度ヒューズ組	Temperature fuse ass'y		
9	26MA 61110	C	スプリング (ワイヤー)	Spring (Wire)		
10	26MA 61090	C	ワイヤー (F)	Wire (F)		
11	26MA 83010	A	ランプ (ｴｸｽﾎﾟｰｼﾞｬｰﾛｰ)	Lamp (Exposure low)	A B	
11	26MF 83010	A	ランプ (ｴｸｽﾎﾟｰｼﾞｬｰﾊｲ)	Lamp (Exposure Hi)	C	
12	26MA 61150	B	スライド (テープ)	Slide (Tape)		
13	26MA 61160	B	スライド (テープ 2)	Slide (Tape 2)		
14	26MA 61030	C	ガラス (シール)	Glass (Seal)		
15	26MA 61080	C	ミラー (6)	Mirror (6)		
16	26MA 80050	B	パルスモーター (レンズ)	Pulse motor (Lens)		
17	26MA 61140	B	プーリー (ドライブ)	Pulley (Drive)		
18	26MA 61070	C	ミラー (5)	Mirror (5)		
19	26MA 61060	C	ミラー (4)	Mirror (4)		
20	26MA 77520	B	ベルト (スキャナーモーター)	Belt (Scanner motor)		
21	26MA 80040	B	パルスモーター (スキャナー)	Pulse motor (Scanner)		
22	26MA 61100	C	ワイヤー (R)	Wire (R)		
23	26MA 77510	B	ベルト (レンズ)	Belt (Lens)		
24	26MA 61170	C	スペーサー (OP)	spacer (OP)		
25	26MA 61180	B	OP ランプユニット組 (ロー)	OP Lamp unit comp. (Low)	A	
25	26ME 61180	B	OP ランプユニット組 (ロー)	OP Lamp unit comp. (Low)	B	
25	26MF 61180	B	OP ランプユニット組 (ハイ)	OP Lamp unit comp. (Hi)	C	




Powered by
Aleck Kholopov
Slash, Ltd
☎ 095 201 48 20
http://www.slash.ru
slash@slash.ru

♣Exclusive Parts


Key No.	Parts No. or Sub-assy No.	区分 Class	部品・部組名称	Description	仕向地 Destinations	標準部品 Standard parts
1	26MA 25010	C	ケース (CC)	Case (CC)		a−00Z243101
2	26MA 25020	C	ケース (CCリヤ)	Case (CC rear)		b−00Z600256
3	26MA 25040	C	フック (CC)	Hook (CC)		c−00Z610305
4	26MA 25070	A	ワイヤー (CC)	Wire (CC)		d−00Z670406
5	26MA 25080	B	ヘリカルスプリング	Herical spring		e−00Z670606
						f−00Z680506
6	26MA 25050	C	カバー (CCリヤ)	Cover (CC rear)		g−00Z680806
7	26MA 25060	C	スタビライザー	Stabilizer		
8	26MA 20110	B	シール (CLブレード)	Seal (CL blade)		
9	26MA 97080	C	ラベル (CL入口)	Label (CL enter)		
10	26MA 25030	C	ケース (CCフロント)	Case (CC front)		
11	26MA 25090	B	スプリング (スタビライザー)	Spring (Stabilizer)		
12	26MA 97040	C	ラベル (ドラム)	Label (Drum)		
13	26MA 20120	C	シール (CLドラム)	Seal (CL drum)		
14	26MA 20170	C	シール (リサイクル)	Seal (Recycle)		
15	26MA 20030	C	スクリュー組 (リサイクル)	Screw ass'y (Recycle)		
16	26MA 20020	C	チューブ (リサイクル)	Tube (Recycle)		
17	26MA 20050	C	パイプ (リサイクル)	Pipe (Recycle)		
18	26MA 20080	C	スプリング (シャッター)	Spring (Shutter)		
19	26MA 20160	C	フィルム (ターンパン)	Film (Turn pan)		
20	26MA 20060	C	カバー (リサイクル)	Cover (Recycle)		
21	26MA 97050	C	ラベル (ハンドル)	Label (Handle)		
22	26MA 97060	C	ラベル (リリース)	Label (Release)		
23	26MA 97070	C	ラベル (セット)	Label (Set)		
24	26MA 20070	C	シャッター (リサイクル)	Shutter (Recycle)		
25	26MA 75020	B	オイルレスベアリング	Oilless bearing		
26	26MA 20040	D	シャフト (ドラム)	Shaft (Drum)		
27	26MA 20100	C	ガイド (トナー)	Guide (Toner)		
28	26MA 20090	B	ブレード組 (CL)	Blade ass'y (CL)		
29	26MA 77010	B	ギヤ (CL)	Gear (CL)		
30	26MA 75010	B	オイルレスベアリング(TB)	Oilless bearing (TB)		

Powered by
Aleck Kholopov
Slash, Ltd
☎ 095 201 48 20
http://www.slash.ru
slash@slash.ru



Powered by
Aleck Kholopov
Slash, Ltd
☎ 095 201 48 20
http://www.slash.ru
slash@slash.ru


Key No.	Parts No. or Sub-assy No.	区分 Class	部品・部組名称	Description	仕向地 Destinations	標準部品 Standard parts
1	26MA 30090	C	コンベア (スクリュー TN)	Conveyor (Screw TN)		a−00Z243081
2	26MA 30340	C	フィルム (スクリュー TS)	Film (Screw TS)		b−00Z243101
3	26MA 30100	C	コンベア組 (スクリュー L)	Conveyor ass'y (Screw L)		c−00Z670506
4	26MA 30110	C	コンベア組 (スクリュー R)	Conveyor ass'y (Screw R)		d−00Z680606
5	26MA 30330	C	シール (トナー DE Z90)	Seal (Toner DE Z90)		
6	26MA 77080	B	ギヤ (13DEシャフト Z90A)	Gear (13DE shaft Z90A)		
7	26MA 30120	B	ブレード (DE)	Blade (DE)		
8	26MA 30140	C	ストッパー (ブレード)	Stopper (Blade)		
9	26MA 30130	C	ホルダー (DE Z90)	Holder (DE Z90)		
10	26MA 30020	C	カバー (トナーカートリッジ)	Cover (Toner cartridge)		
11	26MA 30240	C	クリーナー (ｶｰﾄﾘｯｼﾞｱｯﾌﾟ 2)	Cleaner (Cartridge up 2)		
12	26MA 30230	C	クリーナー (CLｶｰﾄﾘｯｼﾞｱｯﾌﾟ 2)	Cleaner (CL cartridge up 2)		
13	26MA 10220	C	アジテーター	Agitator		
14	26MA 30490	C	シール (アジテーター F)	Seal (Agitator F)		
15	26MA 30260	C	フィルム (アジテーター)	Film (Agitator)		
16	26MA 30270	C	シール (ブレード)	Seal (Blade)		
17	26MA 30280	C	シール (トナーカートリッジ)	Seal (Toner cartridge)		
18	26MA 30040	C	カバー (トナーカートリッジロー)	Cover (Toner cartridge low)		
19	26MA 30300	C	シール (トナーカートリッジロー)	Seal (Toner cartridge low)		
20	26MA 30290	C	シール (カバーリヤ)	Seal (Cover rear)		
21	26MA 97090	C	ラベル (DE入口)	Label (DE enter)		
22	26MA 30310	C	シール (カバーフロント)	Seal (Cover front)		
23	26MA 30250	C	クリーナー (カートリッジロー)	Cleaner (Cartridge low)		
24	26MA 30510	C	シール (CLカートリッジロー)	Seal (CL cartridge low)		
25	26MA 30500	C	トレイ (トナーカートリッジ)	Tray (Toner cartridge)		
26	26MA 30360	C	シール (リサイクル DE)	Seal (Recycle DE)		
27	26MA 30350	C	シート (ガイドDE)	Sheet (Guide DE)		
28	26MA 30050	C	ホルダー組 (コンベア F)	Holder ass'y (conveyor F)		
29	26MA 75030	C	メタル組 (トナーシール) Z90	Metal ass'y (Toner seal) Z90		
30	26MA 86010	B	スイッチ (リサイクル)	Switch (Recycle)		
31	26MA 97100	C	ラベル (DE)	Label (DE)		
32	26MA 30380	C	シート (ｱｼﾞﾃｰﾀｰﾘｻｲｸﾙ DE)	Sheet (Agitator recycle DE)		
33	26MA 30370	C	シール (ホルダーコンベア F)	Seal (Holder conveyor F)		
34	26MA 30160	C	ホルダー (バイアス)	Holder (Bias)		
35	26MA 30170	C	スペーサー	Spacer		
36	26MA 30180	C	ホルダー (MG ローラー F)	Holder (MG roller F)		
37	26MA 30390	C	シール (MG ローラーサイド F)	Seal (MG roller side F)		
38	26MA 30410	C	シール (MGローラー F)	Seal (MG roller F)		
39	26MA 30210	B	ローラー組 (マグネット)	Roller ass'y (Magnet)		
40	26MA 30400	C	シール (MG ローラーサイド R)	Seal (MG roller side R)		
41	26MA 30320	C	シール (トナーカートリッジリヤ)	Seal (Toner cartridge rear)		
42	26MA 30190	C	マグネット (スクリュー L)	Magnet (Screw L)		
43	26MA 30070	C	プレート (トナーカートリッジ)	Plate (Toner cartridge)	A	
43	26ME 30070	C	プレート (トナーカートリッジ)	Plate (Toner cartridge)	B C	
44	26MA 90100	C	ワイヤーハーネス (ﾊﾞｲｱｽ)	Wire harness (Bias)		
45	26MA 30060	C	カバー (ギヤ)	Cover (Gear)		
46	26MA 77090	C	ギヤ (アジテーター)	Gear (Agitator)		
47	26MA 77100	C	ギヤ (スクリュー TN)	Gear (Screw TN)		
48	26MA 77120	C	ギヤ (12アイドル Z90A)	Gear (12 idol Z90A)		
49	26MA 30200	D	ワッシャ (φ6.2×φ9.5×0.8)	Washer (φ6.2×φ9.5×0.8)		
50	26MA 77110	C	ギヤ (アイドル)	Gear (Idle)		
51	26MA 77130	C	ギヤ (DE)	Gear (DE)		
52	26MA 30430	C	シール (MGローラー R)	Seal (MG roller R)		
53	26MA 30440	B	フィルム (DE/CL)	Film (DE/CL)		
54	26MA 30420	C	シール (トナーセンサー)	Seal (Toner sensor)		
55	26MA 87050	B	ユニット (トナーコントロール)	Unit (Toner control)		
56	25VE 11010	B	ローラー (リレーアップ)	Roller (Relay up)		
57	26MA 30220	C	スプリング (リレーアップ)	Spring (Relay up)		
58	26MA 30150	C	マグネット (スクリュー)	Magnet (Screw)		
59	26MA 30080	C	ガイド (PF/DE)	Guide (PF/DE)		
60	26MA 30030	D	カバー (DE)	Cover (DE)		
61	26MA 30480	C	フィルム (DEロー)	Film (DE low)		
62	26MA 30460	C	シール (カバー)	Seal (Cover)		
63	26MA 30450	C	シール (DEカバー)	Seal (DE cover)		
64	26MA 30470	B	クリーナー (レジスト)	Cleaner (Regist)		
65	26MA 30520	C	シール (カバー2)	Seal (Cover 2)		



♣Exclusive Parts

Powered by
Aleck Kholopov
Slash, Ltd
☎ 095 201 48 20
http://www.slash.ru
slash@slash.ru


Key No.	Parts No. or Sub-assy No.	区分 Class	部品・部組名称	Description	仕向地 Destinations	標準部品 Standard parts
1	26MA 87030	B	ユニットメイン	Unit main		a−60Z112316
2	26MA 90050	C	ワイヤーハーネス (HVU1)	Wire harness (HVU1)		b−60Z164083
3	26MA 90040	C	ワイヤーハーネス (HVU2)	Wire harness (HVU2)		c−60Z244101
4	26MA 90030	C	ワイヤーハーネス (HVU3)	Wire harness (HVU3)		d−60Z244101
5	26MA 90110	C	ワイヤーハーネス (OPE)	Wire harness (OPE)		e−60Z253081 f−60Z253101
6	26MA 90130	C	ワイヤーハーネス (MM)	Wire harness (MM)		g−60Z680606
7	26MA 90120	C	ワイヤーハーネス (GND1)	Wire harness (GND1)		h−60Z922460
8	26MA 45080	D	カバー (PSライト)	Cover (PS right)		
9	25VE 11320	C	ホルダー (トーションバー)	Holder (Torsion bar)		
10	26MA 88070	B	電磁カウンター	Magnetic counter		
11	25VE 85010	B	マイクロスイッチ	Micro switch		
12	26MA 45020	C	ホルダー (支点) リヤ	Holder (Pivot) rear		
13	25TK 88430	B	ヒューズ (125V 3.15A)	Fuse (125V 3.15A)	A B	
13	25TL 88430	B	ヒューズ (250V 1.6A)	Fuse (250V 1.6A)	C	
14	25VA 88430	A	ヒューズ (125V 10A)	Fuse (125V 10A)	A	
14	25TK 88410	B	ヒューズ (125V 10A)	Fuse (125V 10A)	B	
14	25TL 88410	B	ヒューズ (250V 6.3A)	Fuse (250V 6.3A)	C	
15	26MA 87040	B	ユニットパワー	Unit (PSU)	A	
15	26ME 87040	B	ユニットパワー	Unit (PSU)	B	
15	26MF 87040	B	ユニットパワー	Unit (PSU)	C	
16	26MA 97110	C	ラベル (VCCI)	Label (VCCI)	A	
16	26ME 97110	C	ラベル (FCC)	Label (FCC)	B	
17	26MA 45150	C	フット (ボトム)	Foot (Bottom)		
18	26MA 45030	C	ホルダー (支点) フロント	Holder (Pivot) front		
19	26MA 45160	C	フィルム (レール)	Film (Rail)		
20	26MA 45100	C	フィルム (レール) MID	Film (Rail) MID		
21	26MA 45040	D	レール (ケースカセットレフト)	Rail (Case cassette left)		
22	26MA 45090	C	スプリング (トーションバー) LR	Spring (Torshion bar) LR		
23	26MA 45060	D	レール (ケースカセットライト)	Rail (Case cassette right)		
24	26MA 45070	D	ガイド (メインリア A)	Guide (Main rear A)	A	
24	26ME 45070	D	ガイド (メインリア A)	Guide (Main rear A)	B C	
25	26MA 45130	C	プレート (アングル) 組	Plate (Angle) ass'y		
26	26MA 45140	C	スプリング (アングル)	Spring (Angle)		
27	26MA 45050	D	ガイド (メイン) フロント	Guide (Main) front		
28	26MA 45110	D	カバー (ヒーター)	Cover (Heater)	A	
29	26MA 45120	C	ホルダー (PTC ヒーター)	Holder (PTC heater)	A	
30	26MA 85020	B	ヒーター	Heater	A	



Powered by
Aleck Kholopov
Slash, Ltd
☎ 095 201 48 20
http://www.slash.ru
slash@slash.ru

♣Exclusive Parts


Key No.	Parts No. or Sub-assy No.	区分 Class	部品・部組名称	Description	仕向地 Destinations	標準部品 Standard parts
1	26MA 77140	B	ギヤ (スリップ)	Gear (Slip)		a−00Z113061
2	26MA 45370	C	スプリング (シャフトアース)	Spring (Shaft earth)		b−00Z243081
3	26MA 45290	C	メタル (ボトムロー)	Metal (Bottom low)		c−00Z244103
4	26MA 77200	B	ギヤ (アイドル PS 20T-15T)	Gear (Idle PS 20T-15T)		d−00Z253081
5	26MA 45240	A	ローラー組 (スリップ)	Roller ass'y (Slip)		e−00Z610605
6	26MA 45440	C	フィルム (レジスト)	Film (Regist)		f−00Z670406
7	26MA 45300	C	レバー (J1)	Lever (J1)		g−00Z670506
8	26MA 45380	B	スプリング (J1)	Spring (J1)		h−00Z670606
9	26MA 90200	C	ワイヤーハーネス (AC230)	Wire harness (AC230)	A C	i−00Z712512
10	26ME 90200	C	ワイヤーハーネス(AC120H)	Wire harness (AC120H)	B	
11	26MA 88030	B	ヒューズ (250V 4A)	Fuse (250V 4A)		
12	26MA 88040	B	ヒューズ (250V 1.6A)	Fuse (250V 1.6A)		
13	26MA 88020	B	ユニットヒューズ	Unit fuse		
14	26MA 45480	C	フィルム (TC)	Film (TC)		
15	26MA 90170	C	ワイヤーハーネス(FUSE-1)	Wire harness (FUSE-1)	A	
16	26MA 90180	C	ワイヤーハーネス(FUSE-2)	Wire harness (FUSE-2)		
17	26MA 90210	C	ワイヤーハーネス (PS230)	Wire harness (PS230)	A C	
18	26MA 86020	B	シーソースイッチ (2-1)	Seesaw switch (2-1)	A C	
18	26ME 86020	B	シーソースイッチ (1-1)	Seesaw switch (1-1)	B	
19	26MA 90160	C	ワイヤーハーネス (GND2)	Wire harness (GND2)		
20	26MA 90190	C	ワイヤーハーネス (FG)	Wire harness (FG)		
21	26MA 86030	C	プラグ (3P)	Plug (3P)		
22	26MA 45390	C	スプリング (セグメント)	Spring (Segment)		
23	26MA 45310	C	レバー (セグメント CF)	Lever (Segment CF)		
24	26MA 85030	B	ホトカプラ	Photo coupler		
25	26MA 45230	B	プランジャ (DC24V-4.8W)	Plunger (DC24V-4.8W)		
26	26MA 90140	C	ワイヤーハーネス (JAM1)	Wire harness (JAM1)		
27	26MA 45180	C	ガイド (ペーパーターン)	Guide (Paper turn)		
28	26MA 45220	C	プレート (PFアース)	Plate (PF earth)		
29	26MA 45450	C	ブッシュ (PSシャフト)	Bushing (PS shaft)		
30	26MA 45170	D	カバー (PS)	Cover (PS)		
31	25VE 82010	B	クラッチ	Clutch		
32	26MA 45360	C	特殊ワッシャ	Special washer		
33	26MA 90150	C	ワイヤーハーネス (PRC)	Wire harness (PRC)		
34	26MA 77160	B	ギヤ (レジスト60T-34T)	Gear (Gegist 60T-34T)		
35	26MA 45410	B	スプリング (TCリア)	Spring (TC rear)		
36	26MA 45350	C	ブッシング (TC ローラー R)	Bushing (TC roller R)		
37	26MA 45320	C	ホルダー (テンション)	Holder (Tension)		
38	26MA 45400	B	スプリング (テンション)	Spring (Tension)		
39	26MA 45200	C	ホルダー (レジスタリア)	Holder (Register rear)		
40	26MA 77150	C	ギヤ (CFセグメント)	Gear (CF segment)		
41	26MA 45430	A	ローラー組 (セグメント)	Roller ass'y (Segment)		
42	26MA 45250	D	シャフト (PSローラー)	Shaft (PS roller)		
43	26MA 77170	C	ギヤ (レジスタアッパー)	Gear (Register upper)		
44	26MA 45340	C	ブッシング (レジスタアッパー)	Bushing (Register upper)		
45	26MA 45260	C	シャフト (レジスタローラー)	Shaft (Register roller)		
46	26MA 45270	B	ローラー組 (レジスタ)	Roller ass'y (Register)		
47	26MA 45280	A	ローラー組 (TC)	Roller ass'y (TC)		
48	25VE 11170	C	スプリング (レジスト)	Spring (Resist)		
49	26MA 45210	C	ホルダー (レジスタフロント)	Holder (Register front)		
50	26MA 77180	C	ギヤ (レジスタロアー)	Gear (Register lower)		
51	26MA 45330	C	ブッシング (TCローラー F)	Bushing (TC roller F)		
52	26MA 77190	C	ギヤ (TCローラー)	Gear (TC roller)		
53	26MA 45420	C	スプリング (TCフロント)	Spring (TC front)		
54	26MA 45460	C	インシュレーター (PS)	Insulator (PS)		
55	26MA 45470	C	フィルム (TCカバー)	Film (TC cover)		
56	26MA 83030	C	ツェナーダイオード	Zener diode		
57	26MA 45190	C	プレート (DC)	Plate (DC)		
58	26MA 45490	C	ユニット (PE)	Unit (PE)		
59	26MA 90240	C	ワイヤーハーネス (UPE)	Wire harness (UPE)		
60	26MA 45220	C	フィルム (PEハーネス B)	Film (PE harness B)		
61	26MA 45500	C	フィルム (レジストアース)	Film (Regist earth)		
62	26MA 45510	C	フィルム (PEハーネス A)	Film (PE harness A)		



Powered by
Aleck Kholopov
Slash, Ltd
☎ 095 201 48 20
http://www.slash.ru
slash@slash.ru

♣Exclusive Parts


Key No.	Parts No. or Sub-assy No.	区分 Class	部品・部組名称	Description	仕向地 Destinations	標準部品 Standard parts
1	25VE 47010	C	トレイ (FU)	Tray (FU)		a−00Z244121
2	26MA 47020	D	プレート (CFノックアップ)	Plate (CF knock up)		b−00Z253081
3	26MA 47030	B	ストッパー (スライド)	Stopper (Slide)		c−00Z680606
4	26MA 47120	C	フック (CFライト)	Hook (CF right)		
5	26MA 47110	C	フック (CFレフト)	Hook (CF left)		
6	26MA 47050	C	ガイド (CFペーパーレフト)	Guide (CF paper left)		
7	26MA 97050	C	ラベル (ハンドル)	Label (Handle)		
8	26MA 47130	C	ピニオン (MF) Z80	Pinion (MF) Z80		
9	26MA 47070	B	スプリング (CFノックアップ)	Spring (CF knock up)		
10	26MA 47150	C	スプリング (ロックレバー)	Spring (Lock lever)		
11	26MA 47090	C	レバー (ロックプレート)	Lever (Lock plate)		
12	26MA 47100	C	ストッパー (カセットサイド)	Stopper (Cassette side)		
13	26MA 47040	D	カバー (カセットトップ)	Cover (Cassette top)		
14	26MA 47010	D	ケース (カセット)	Case (Cassette)		
15	26MA 47060	C	ガイド (CFペーパーライト)	Guide (CF paper right)		
16	26MA 47140	B	スプリング (ロックカセット)	Spring (Lock cassette)		
17	26MA 47080	C	ストッパー (ペーパーエンド)	Stopper (Paper end)		
18	26MA 47160	C	シート (ｻｲｽﾞｲﾝｼﾞｹｰﾃｨﾝｸﾞ)	Seat (Size indicating)		
19	26MA -8060	C	ACコード (J＋GND)	AC cord (J＋GND)	A	
19	26ME -8060	C	ACコード (UL, CSA)	AC cord (UL, CSA)	B	
19	25TL -8060	C	ACコード (VDE, SEV, S, N, D)	AC cord (VDE, SEV, S, N, D)	C	



Powered by
Aleck Kholopov
Slash, Ltd
☎ 095 201 48 20
http://www.slash.ru
slash@slash.ru

♣Exclusive Parts

Key No.	Parts No. or Sub-assy No.	区分 Class	部品・部組名称	Description	仕向地 Destinations	標準部品 Standard parts
1	26MA 53020	D	カバー (FUトップ)	Cover (FU top)		a−00Z173041
2	26MA 53010	A	フェルト組 (FU)	Felt ass'y (FU)		b−00Z253061
3	26MA 53030	A	ローラー (ヒート)	Roller (Heat)		c−00Z610601
4	25VE 53010	A	メタル (ヒートローラー)	Metal (Heat roller)		d−00Z610603
5	26MA 77210	A	ギヤ (ヒートローラー)	Gear (Heat roller)		e−00Z670306
						f−00Z922460
6	25VE 53060	B	リング (FU)	Ring (FU)		
7	26MA 90230	C	ワイヤーハーネス (FULAMP 230)	Wire harness (FULAMP 230)	A C	
8	26MA 83020	A	ランプ (FU) 100V	Lamp (FU) 100V	A	
8	26ME 83020	A	ランプ (FU) 120V	Lamp (FU) 120V	B	
8	26MF 83020	A	ランプ (FU) 230V	Lamp (FU) 230V	C	
9	25VE 53020	A	ローラー (プレッシャー)	Roller (Pressure)		
10	25VE 88050	B	サーミスタ	Thermistor		
11	26MA 53090	C	スプリング (オイルフェルト)	Spring (Oil felt)		
12	25VE 53090	C	サポート (FUハーネス)	Support (FU harness)		
13	26MA 53060	C	ホルダーFU (ランプ)	Holder FU (Lamp)		
14	25VE 53160	C	スプリング (FUフィンガー)	Spring (FU finger)		
15	26MA 90220	C	ワイヤーハーネス (JAM2)	Wire harness (JAM2)		
16	26MA 86040	B	スイッチ (J2)	Switch (J2)		
17	25VE 53040	A	フィンガー (ヒートローラー)	Finger (Heat roller)		
18	25VE 53070	B	メタル (FU)	Metal (FU)		
19	25VE 53110	C	アーム (FU.L)	Arm (FU.L)		
20	25VE 53050	B	特殊ワッシャ	Special washer		
21	26MA 77220	C	ギヤ (ノブ)	Gear (Knob)		
22	26MA 53100	C	スプリング (FUテンション)	Spring (FU tension)		
23	25VE 53120	C	アーム (FU.R)	Arm (FU.R)		
24	26MA 88050	B	サーモスタット	Thermostat		
25	26MA 53080	C	アースブラシ (FU)	Earth brush (FU)		
26	26MA 77230	C	ギヤ (アイドラー)	Gear (Idler)		
27	26MA 53070	C	シャフト (ギヤノブ)	Shaft (Gear knob)		
28	26MA 53050	C	ホルダー (アイドルギヤ FU)	Holder (Idle gear FU)		
29	26MA 53130	C	ホルダー (エッジサドル)	Holder (Edging saddle)		
30	26MA 53120	C	シート (フィルム FU)	Sheet (Film FU)		
31	26MA 53110	C	プレート (フィルム FU)	Plate (Film FU)		
32	26MA 53040	D	ガイド (ペーパー)	Guide (Paper)		
33	26MA 53150	C	シート (FUローラー)	Sheet (FU roller)		
34	26MA 53110	C	プレート (FUローラー)	Plate (FU roller)		



Powered by
Aleck Kholopov
Slash, Ltd
☎ 095 201 48 20
http://www.slash.ru
slash@slash.ru

♣Exclusive Parts

Konica

PF-105
PF-105H

PARTS CATALOG

KONICA CORPORATION
KONICA PARTS CENTER
TOKYO JAPAN


Powered by
Aleck Kholopov
Slash, Ltd
☎ 095 201 48 20
http://www.slash.ru
slash@slash.ru

部品番号 Parts No.	員数 Q'ty	図面番号 Page No.	単価 @ Price @
126Q 4501 0		12− 1	
126Q 4502 0		12− 8	
126Q 4503 0		12−22	
126Q 4504 0		12−24	
126Q 4505 0		12−25	
126Q 4506 0		12−29	
126Q 4507 0		12−31	
126Q 4508 0		12−28	
126Q 4510 0		12−12	
126Q 4511 0		12−15	
126Q 4512 0		12−10	
126Q 4513 0		12−17	
126Q 4514 0		12− 4	
126Q 4515 0	2	12−18	
126Q 4516 0		12−23	
126Q 4517 0		12−21	
126Q 4518 0	2	12−26	
126Q 4519 0		12− 2	
126Q 4520 0	2	12−35	
126Q 7701 0		12− 6	
126Q 7702 0		12−11	
126Q 7703 0		12−16	
126Q 8001 0		12− 9	
126Q 9002 0	2	12− 7	
126Q 9003 0		12−30	
126Q 9701 0		12−20	
126Q 9702 0		12−32	
126Q 9703 0		12−33	
126R 4503 0		12−36	
126R 9004 0	2	12−34	
126R 9702 0		12−38	
25VE 1101 0	2	12−19	
26MA 4506 0		12−27	
26MA 4511 0		12−39	
26MA 4512 0		12−40	
26MA 4523 0		12− 5	

部品番号 Parts No.	員数 Q'ty	図面番号 Page No.	単価 @ Price @
26MA 4529 0	2	12−14	
26MA 4531 0		12− 3	
26MA 4543 0	2	12−13	
26MA 8502 0		12−41	
26MA 8804 0		12−37	

部品番号 Parts No.	員数 Q'ty	図面番号 Page No.	単価 @ Price @

Key No.	Parts No. or Sub-assy No.	区分 Class	部品・部組名称	Description	仕向地 Destinations	標準部品 Standard parts
1	126Q 45010	C	ユニット (CF)	Unit (CF)		a−60Z113121
2	126Q 45190	C	ユニット (PU)	Unit (PU)		b−60Z114043
3	26MA 45310	C	レバー (セグメント CF)	Lever (Segment CF)		c−60Z164081
4	126Q 45140	C	スプリング (セグメント)	Spring (Segment)		d−60Z193061
5	26MA 45230	B	プランジャ (DC24V-4.8W)	Plunger (DC24V-4.8W)		e−60Z243081
						f−60Z244101
6	126Q 77010	B	ギヤ (CFアイドル)	Gear (CF idle)		g−60Z244103
7	126Q 90020	C	ワイヤーハーネス (GND5)	Wire harness (GND5)		h−60Z253061
8	126Q 45020	C	プレート (CFモーター) 組	Plate (CF motor) ass'y		i−60Z253081
9	126Q 80010	B	パルスモーター	Pulse motor		j−60Z680506
10	126Q 45120	C	メタル (B-F6-83)	Metal (B-F6-83)		k−60Z680606
						m−60Z712512
11	126Q 77020	B	ギヤ (OP CF セグメント)	Gear (OP CF segment)		n−60Z921004
12	126Q 45100	D	シャフト (PSローラーCF)	Shaft (PS roller CF)		p−60Z922460
13	26MA 45430	A	ローラー組 (セグメント)	Roller ass'y (Segment)		
14	26MA 45290	C	メタル (ボトムロー)	Metal (Bottom low)		
15	126Q 45110	B	ローラー組 (リレー)	Roller ass'y (Relay)		
16	126Q 77030	B	ギヤ (CFリレー)	Gear (CF relay)		
17	126Q 45130	C	アースブラシ (CF)	Earth brush (CF)		
18	126Q 45150	C	スプリング (リレー)	Spring (Relay)		
19	25VE 11010	B	ローラー (リレーアップ)	Roller (Relay up)		
20	126Q 97010	C	ラベル (オープン)	Label (Open)		
21	126Q 45170	B	スプリング (ジャムリッド F)	Spring (Jam lid F)		
22	126Q 45030	C	リッド (CFジャム)	Lid (CF jam)		
23	126Q 45160	B	スプリング (ジャムリッド R)	Spring (Jam lid R)		
24	126Q 45040	C	プレート (CFロアー)	Plate (CF lower)		
25	126Q 45050	C	レール (ｹｰｽｶｾｯﾄﾚﾌﾄ CF)	Rail (Case cassette left CF)		
26	126Q 45180	C	フット (ボトム CF)	Foot (Bottom CF)		
27	26MA 45060	D	レール (ケースカセットライト)	Rail (Case cassette right)		
28	126Q 45080	C	アースブラシ (カセット)	Earth brush (Cassette)		
29	126Q 45060	C	カバー (CFハーネス)	Cover (CF harness)		
30	126Q 90030	C	ワイヤーハーネス (GND6)	Wire harness (GND6)		
31	126Q 45070	C	ホルダー (OP CF)	Holder (OP CF)		
32	126Q 97020	C	ラベル (ヒューズ)	Label (Fuse)		
33	126Q 97030	C	ラベル (ANSI)	Label (ANSI)		
34	126R 90040	C	ワイヤーハーネス (GND7)	Wire harness (GND7)		
35	126Q 45200	C	フィルム (レール)	Film (Rail)		
36	126R 45030	C	ヒューズホルダー	Fuse holder	W/Heater	
37	26MA 88040	B	ヒューズ (250V 1.6A)	Fuse (250V 1.6A)	W/Heater	
38	126R 97020	C	ラベル (ホット CF)	Label (Hot CF)	W/Heater	
39	26MA 45110	D	カバー (ヒーター)	Cover (Heater)	W/Heater	
40	26MA 45120	C	ホルダー (PTC ヒーター)	Holder (PTC heater)	W/Heater	
41	26MA 85020	B	ヒーター	Heater	W/Heater	



♣ Exclusive Parts

Powered by
Aleck Kholopov
Slash, Ltd
☎ 095 201 48 20
http://www.slash.ru
slash@slash.ru

Konica

STANDARD PARTS








PARTS CATALOG











この STANDARD PARTS LIST は、1312 (W/OPTION) に使用されているネジ(screw), ワッシャー (washer) etc. を集約したリストであり LIST の Q'ty／MACHINE 欄の数量はこの MODEL で使用されているトータル数量を記載したものである。（在庫管理を参考にして下さい。）

This standard parts list is the list of screws and washers etc. used on 1312(W/OPTION) Total quantity of each parts used in this model are mentioned in the column [Q'ty/machine] of list.
This information is valuable for reference when you care for your stock.

KONICA CORPORATION
KONICA PARTS CENTER
TOKYO JAPAN

Powered by
Aleck Kholopov
Slash, Ltd
☎ 095 201 48 20
http://www.slash.ru
slash@slash.ru

Illustrations	No.	Parts No.	Q'ty	Parts Name	Measure
SCREW 	1	00Z112316	2	Cross recessed pan head screw	A=2.3 B=16
	2	00Z113061	3	Cross recessed pan head screw	A=3 B=6
	3	00Z113121	1	Cross recessed pan head screw	A=3 B=12
	4	00Z114043	1	Cross recessed pan head screw	A=4 B=4
SCREW SEMS Ⅱ 	1	00Z163301	4	Cross recessed pan head screw SEMSⅡ	A=3 B=30
	2	00Z164081	3	Cross recessed pan head screw SEMSⅡ	A=4 B=8
	3	00Z164083	1	Cross recessed pan head screw SEMSⅡ	A=4 B=8
SCREW SEMS Ⅲ 	1	00Z173041	1	Cross recessed pan head screw SEMSⅢ	A=3 B=4
P.H. SCREW 	1	00Z193061	3	Cross recessed pan head screw	A=3 B=6
	2	00Z193081	2	Cross recessed pan head screw	A=3 B=8
P.H.T. SCREW 	1	00Z243061	6	Cross recessed pan head tapping screw	A=3 B=6
	2	00Z243081	50	Cross recessed pan head tapping screw	A=3 B=8
	3	00Z243083	22	Cross recessed pan head tapping screw	A=3 B=8
	4	00Z243101	10	Cross recessed pan head tapping screw	A=3 B=10
	5	00Z244101	31	Cross recessed pan head tapping screw	A=4 B=10
	6	00Z244103	9	Cross recessed pan head tapping screw	A=4 B=10
	7	00Z244121	2	Cross recessed pan head tapping screw	A=4 B=12
	8	00Z244123	2	Cross recessed pan head tapping screw	A=4 B=12
P.H.T. SCREW 	1	00Z252061	7	Cross recessed pan head tapping screw	A=2 B=6
	2	00Z253061	57	Cross recessed pan head tapping screw	A=3 B=6
	3	00Z253081	21	Cross recessed pan head tapping screw	A=3 B=8
	4	00Z253101	7	Cross recessed pan head tapping screw	A=3 B=10
P.H.T. SCREW 	1	00Z273083	4	Cross recessed pan head tapping screw	A=3 B=8

Illustrations	No.	Parts No.	Q'ty	Parts Name	Measure
HEXAGON UNT 	1	00Z520301	2	Hexagon nut	A=3
GRIP RING 	1	00Z600256	1	Grip ring	A=2.5
PLANE WASHER 	1	00Z610305	1	Plane washer	A=3
	2	00Z610401	4	Plane washer	A=4
	3	00Z610601	1	Plane washer	A=6
	4	00Z610603	1	Plane washer	A=6
	5	00Z610605	1	Plane washer	A=6
E-RING 	1	00Z670306	2	E-ring	A=3
	2	00Z670406	3	E-ring	A=4
	3	00Z670506	4	E-ring	A=5
	4	00Z670606	3	E-ring	A=6
	5	00Z670706	1	E-ring	A=7
SET-RING 	1	00Z680506	3	Set ring for shaft	A=5
	2	00Z680606	19	Set ring for shaft	A=6
	3	00Z680806	1	Set ring for shaft	A=8
SPRING PIN 	1	00Z712512	4	Spring pin	A=2.5 B=12
WIRING BAND 	1	00Z922460	8	Wiring band	
CLAMP 	1	00Z921004	1	Cord keep	A=10 B=25
SADDLE 	1	00Z921301	1	Wire saddle	A=17.2B=5.7C=7.9
CLAMP 	1	00Z921914	1	Mini clamp	

Konica

PLASTIC PARTS

KONICA CORPORATION
KONICA PARTS CENTER
TOKYO JAPAN

Powered by
Aleck Kholopov
Slash, Ltd
☎ 095 201 48 20
http://www.slash.ru
slash@slash.ru

Table of Plastics symbol

Material symbol	Description
ABS	Acrylonitrile butadiene styrene
AS	Acrylic styrene
LCP	Liquid crystalline polymer
PA	Nylon 6, Nylon 66
PAI	Polyamide imide
PBT	Polybutylene terephthalate
PC	Polycarbonate
PE	Polyethylene
PETP	Polyethylene terephthalate
PF	Phenol
PI	Polyimide
PMMA	Polymethyl methacylate
POM	Polyacetals
PP	Polypropylene
PPE	Polyphenylen ethyl
PPS	Polyphenylene sulfide
PS	Polystyren
PVC	Poly vinyl chloride
UP	Unsaturation polyester

Powered by
Aleck Kholopov
Slash, Ltd
☎ 095 201 48 20
http://www.slash.ru
slash@slash.ru

Parts No.	Description	P-Key	Symbol
26MA 7003 0	Ornament (Operation) ····· A	1− 1	PC
26ME 7003 0	Ornament (Operation) ····· B	1− 1	PC
26MF 7003 0	Ornament (Operation) ····· C	1− 1	PC
25VE 7005 0	Knob (Volume)	1− 2	ABS
26MA 7001 0	Cover (Operation) ····· A	1− 3	PS
26ME 7001 0	Cover (Operation) ····· B C	1− 3	PS
26MA 7006 0	Key top (Function)	1− 4	ABS
26MA 7005 0	Key top (Ten)	1− 5	ABS
25VE 7001 0	Key top (Stop)	1− 6	ABS
26MA 7004 0	Key top (Copy)	1− 7	ABS/PC
25VE 1141 0	Sheet (Volume)	1− 8	PETP
26MA 7002 0	Sheet (Operation pane)	1−11	PETP
26MA 7007 0	Cover (Operation under)	1−12	PS
26MA 1403 0	Cover (Original)	2− 2	PS
26MA 1402 0	Hinge (Platen)	2− 3	PS
26MA 1401 0	Cover (Platen)	2− 4	PS
26MA 1202 0	Cover (Left)	2− 6	PS
26MA 1211 0	Film (Paper guide)	2− 7	PETP
26MA 1210 0	Guide (Paper left)	2− 8	PS
26MA 1208 0	Guide (Turn upper)	2− 9	ABS/PC
26MA 1204 0	Cover (Rear)	2−11	PS
26MA 1203 0	Cover (Rear upper)	2−12	PS
26MA 1205 0	Cover (Right)	2−13	PS
26MA 1206 0	Cover (Right lower)	2−14	PS
26MA 1207 0	Guide (Single feed)	2−17	PS
26MA 1213 0	Film (Turn upper)	2−18	PETP
26MA 1209 0	Guide (Paper right)	2−20	PS
26MA 1201 0	Cover (Front)	2−20	PS
26MA 1214 0	Film (Turn 2)	2−21	PETP
26MA 1019 0	Sheet (OP rear)	3− 2	PETP
26MA 1015 0	Holder (Harness)	3−17	PA
26MA 1005 0	Guide (DE)	3−19	ABS
26MA 1011 0	Lever (Lock)	3−20	POM
26MA 1004 0	Guide (CL)	3−24	PPE/PS
26MA 1012 0	Hook (Lock)	3−28	POM
26MA 1026 0	Cord bushing	4− 3	PP
26MA 7702 0	DE gear	4− 6	POM
26MA 7707 0	Gear (FU idle)	4−20	POM
25VE 7707 0	Gear (FU 61T-16T)	4−21	POM

Parts No.	Description	P-Key	Symbol
26MA 7705 0	Gear (Motor 64T-37T)	4−23	POM
26MA 7704 0	Gear (Idle 51T-37T)	4−24	POM
26MA 7703 0	Gear (Drum 44T-32T)	4−25	POM
25VE 7702 0	Gear (Idle 44T-32T)	4−26	POM
26MA 7706 0	Gear (DE 34T-15T)	4−28	POM
26MA 1502 0	Case (HIV terminal)	4−32	PPE/PS
26MA 6101 0	Ornament (Platen) ····· A	5− 1	PS
26ME 6101 0	Ornament (Platen) ····· B	5− 1	PS
26MA 2502 0	Case (CC rear)	6− 2	PPE/PS
26MA 2505 0	Cover (CC rear)	6− 6	PPE/PS
26MA 2503 0	Case (CC front)	6−10	PP
26MA 2002 0	Tube (Recycle)	6−16	PE
26MA 2005 0	Pipe (Recycle)	6−17	ABS
26MA 2006 0	Cover (Recycle)	6−20	ABS
26MA 2007 0	Shutter (Recycle)	6−24	POM
26MA 7502 0	Oilless bearing	6−25	POM
26MA 7701 0	Gear (CL)	6−29	POM
26MA 7501 0	Oilless bearing (TB)	6−30	POM
26MA 3009 0	Conveyor (Screw TN)	7− 1	ABS
26MA 3034 0	Film (Screw TS)	7− 2	PETP
26MA 3010 0	Conveyor ass'y (Screw F)	7− 3	ABS
26MA 3011 0	Conveyor ass'y (Screw R)	7− 4	ABS
26MA 7708 0	Gear (13DE shaft Z90A)	7− 6	POM
26MA 3013 0	Holder (DE Z90)	7− 9	POM
26MA 3002 0	Cover (Toner cartridge)	7−10	ABS
26MA 3026 0	Film (Agitator)	7−15	PETP
26MA 3004 0	Cover (Toner cartridge low)	7−18	ABS
26MA 3037 0	Seal (Holder conveyor F)	7−25	PETP
26MA 3035 0	Sheet (Guide DE)	7−27	PETP
26MA 3017 0	Spacer	7−35	PE
26MA 3018 0	Holder (MG roller F)	7−36	POM
26MA 3041 0	Seal (MG roller F)	7−38	PETP
26MA 3007 0	Plate (Toner cartridge) ····· A	7−43	ABS
26ME 3007 0	Plate (Toner cartridge) ····· B C	7−43	ABS
26MA 3006 0	Cover (Gear)	7−45	ABS
26MA 7709 0	Gear (Agitator)	7−46	POM
26MA 7710 0	Gear (Screw TN)	7−47	POM
26MA 7712 0	Gear (12 idol Z90A)	7−48	POM
26MA 7711 0	Gear (Idle)	7−50	POM

★ This part is not sales item in our parts center.

Parts No.	Description	P-Key	Symbol
26MA 7713 0	Gear (DE)	7−51	POM
26MA 3043 0	Seal (MG roller R)	7−52	PETP
26MA 3044 0	Film (DE/CL)	7−53	PETP
25VE 1101 0	Roller (Relay up)	7−56	POM
26MA 3003 0	Cover (DE)	7−60	PS
26MA 3048 0	Film (DE low)	7−61	PETP
26MA 3045 0	Seal (DE cover)	7−63	PETP
26MA 4516 0	Frame (Rail)	8−19	PETP
26MA 4510 0	Film (Rail) MID	8−20	PETP
26MA 4504 0	Rail (Case cassette left)	8−21	PC/ABS
26MA 4506 0	Rail (Case cassette right)	8−23	PC/ABS
26MA 4511 0	Cover (Heater) ····· A	8−28	PP
26MA 7714 0	Gear (Slip)	9− 1	POM
26MA 4529 0	Metal (Bottom low)	9− 2	POM
26MA 7720 0	Gear (Idle PS 20T-15T)	9− 4	POM
26MA 4544 0	Film (Regist)	9− 6	PETP
26MA 4530 0	Lever (J1)	9− 7	POM
26MA 4548 0	Film (TC)	9−14	PETP
26MA 4531 0	Lever (Segment)	9−23	POM
26MA 4518 0	Guide (Paper turn)	9−27	PC/ABS
26MA 4517 0	Cover (PS)	9−30	PS
26MA 4536 0	Special washer	9−32	PAI
26MA 7716 0	Gear (Gegist 60T-34T)	9−34	POM
26MA 4532 0	Holder (Tension)	9−37	POM
26MA 4520 0	Holder (Register rear)	9−39	POM
26MA 7715 0	Gear (CF segment)	9−40	POM
26MA 4543 0	Roller ass'y (Segment)	9−41	POM
26MA 7717 0	Gear (Register upper)	9−43	POM
26MA 4534 0	Bushing (Register upper)	9−44	POM
26MA 4521 0	Holder (Register front)	9−49	POM
26MA 7718 0	Gear (Register lower)	9−50	POM
26MA 4533 0	Bushing (TC roller F)	9−51	POM
26MA 7719 0	Gear (TC roller)	9−52	POM
26MA 4546 0	Insulator (PS)	9−54	PETP
26MA 4547 0	Film (TC cover)	9−55	PETP
25VE 4701 0	Tray (FU)	10− 1	PS
26MA 4705 0	Guide (CF paper left)	10− 6	ABS
26MA 4713 0	Pinion (MF) Z80	10− 8	POM
26MA 4709 0	Lever (Lock plate)	10−11	POM

Parts No.	Description	P-Key	Symbol
26MA 4710 0	Stopper (Cassette side)	10−12	PS
26MA 4704 0	Cover (Cassette top)	10−13	PS
26MA 4701 0	Case (Cassette)	10−14	PS
26MA 4706 0	Guide (CF paper right)	10−15	ABS
26MA 4708 0	Stopper (Paper end)	10−17	POM
26MA 5302 0	Cover (FU top)	11− 1	PP
26MA 7721 0	Gear (Heat roller)	11− 5	PPS
25VE 5309 0	Support (FU harness)	11−12	PA
26MA 7722 0	Gear (Knob)	11−21	POM
26MA 7723 0	Gear (Idler)	11−26	POM
CASSETTE FEEDER (PF-105/PF-105H)			
26MA 4531 0	Lever (Segment)	1− 3	POM
126Q 7701 0	Gear (CF idle)	1− 6	POM
126Q 7702 0	Gear (OP CF segment)	1−11	POM
26MA 4543 0	Roller ass'y (Segment)	1−13	POM
26MA 4529 0	Metal (Bottom low)	1−14	POM
126Q 7703 0	Gear (CF relay)	1−16	POM
126Q 4513 0	Earth brush (CF)	1−17	PETP
25VE 1101 0	Roller (Relay up)	1−19	POM
126Q 4503 0	Lid (CF jam)	1−22	PC/ABS
126Q 4505 0	Rail (Case cassette left CF)	1−25	PC/ABS
26MA 4506 0	Rail (Case cassette right)	1−27	PC/ABS
126Q 4508 0	Earth brush (Cassette)	1−28	PETP
126Q 4506 0	Cover (CF harness)	1−29	PC/ABS
26MA 4511 0	Cover (Heater) ····· A	1−35	PP

★ This part is not sales item in our parts center.

仕向地コードNo. Desti. No.		Destinations	
A	A_1	JAPAN (50Hz ONLY)	
	A_2	JAPAN (60Hz ONLY)	
A'		TAIWAN	
B		KBT USA	
C	C_1	EUROPEAN CONTINENT TYPE	EUROPEAN CONTINENT, F.R.GERMANY, ITALY, JORDAN, LEBANON, SYRIA, SOUTH AFRICA, IRAQ, IRAN, N.YEMEN, THAILAND, CAMEROON
	C_2	U.K TYPE	UNITED KINGDOM, BAHRAIN, OMAN, QATAR, UAE, KUWAIT, KENYA
	C_3	FRANCE TYPE	FRANCE, TUNISIA, IVORY COAST, MOROCOO
D	D_1	S.E ASIA TYPE	THAILAND, SRILANKA, SINGAPORE, MALAYSIA, HONG KONG, PAKISTAN, INDIA, BANGLADESH
	D_2	INDONESIA TYPE	INDONESIA
	D_3	OCEANIA TYPE	AUSTRALIA, NEW ZEALAND
	D_4	TOKYO BOEKI TYPE	TOKYO BOEKI
E		PHILIPPINES	
F	F_1	SAUDI ARABIA (127V, 60Hz)	
	F_2	SAUDI ARABIA (220V, 60Hz)	
G	G_1	C.S AMERICA (220V, 50Hz)	
	G_2	C.S AMERICA (115V, 60Hz)	