# ГЛАВА 19: НАЧАЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ

## Содержание

1. Настраиваемые параметры, их возможные значения и начальные установки ..... 19-2

НАСТРАИВАЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ, ИХ ВОЗМОЖНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ И НАЧАЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ

# 1. Настраиваемые параметры, их возможные значения и начальные установки

Параметры, значения которых могут изменяться, перечислены ниже.

Значения в рамочках являются начальными установками.

Некоторые парамаетры недоступны на различных моделях ризографов.

| Параметры | Значения |
|---|---|
| Выборы режима копирования | |
| Обработка изображения | Текст, Комби, Фото |
| Контраст сканирования | Авто , Ручной (уровень 1, 2, 3, 4, 5) |
| Масштаб | 1 к 1 , Авто |
| Обработка фотографий | Света: 1 (светлее), 2 (стандарт) , 3 (темнее)<br>Тени: 1 (светлее), 2 (стандарт) , 3 (темнее) |
| Масштаб “поле” | от 90 до 99%, по умолчанию: 95% |
| Кнопка [Несколько в один] | Вкл. , Выкл. |
| Выборы режима данных | |
| Связь с интерфейсом | Вкл. , Выкл. |
| Автопечать | Вкл. , Выкл. |
| Приоритет дисплея | Режим копирования , Режим данных |
| Скорость печати | 1 (60) , 2 (80) , 3 (100) , 4 (110) , 5 (120) |
| Усилие прижима | 1 , 2 , 3 , 4 , 5 |
| Время резервирования | Стандарт: от 1 до 99 сек. ( по умолчанию: 30 )<br>Расширенное: от 1 до 99 мин. ( по умолчанию: 5 ) |
| Контроль двоеподачи | Вкл. , Выкл. |
| Кнопка [Контроль двоеподачи] | Вкл. , Выкл. |
| Кнопка [Обновление мастера] | Вкл. , Выкл. |
| Тонкая регулировка положения оттиска | Вкл. , Выкл. |
| Ввод произвольной бумаги | |
| Режим сохранения энергии | Режимы: Сохранение энергии , Выключение питания, Выкл.<br>Интервал: от 1 до 60 минут (по умолчанию: 5 мин.) |
| Режим отключения питания | Выключение питания: Вкл., Выкл.<br>Время выключения питания: (Нет ввода) |

| Параметры | Значения |
|---|---|
| Автоматическое растирание краски в барабане | Авторастирание: Вкл. , Выкл.<br>Интервал: от 1 до 12 часов ( по умолчанию: 12 часов )<br>Кол-во раз: от одногодо трех ( по умолчанию: один раз ) |
| Предупреждение о кол-ве расходных материалов | Раньше, Стандарт , Позже |
| Миним. кол-во копий | от 1 до 99 (копий) |
| Автосмена лотка | Вкл., Выкл. |
| Автовыбор лотка | Вкл., Выкл. |
| Звуковой сигнал | Вкл., Выкл. |
| Часы/Календарь | |
| Язык дисплея | |
| Режим доступа | Локальный , Удаленный |
| Устройство удал. доступа | Модем , ТА , Сотовый телефон |
| Скорость последовательного порта | 11520bps ,57600bps, 38400bps, 19200bps, 9600bps, 4800bps, 2400bps |
| Выводимая команда AT | |
| Вввод имени владельца | |

**Для заметок**